

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Nº

## CPR266\_01022023

1. Уникальный идентификационный код типа изделия: WDT\_R69G\_K\_WD\_266\_01022023

- 2. Запланированное применение: Мансардные окна для жилых и общественных зданий
- 3. Производитель: Roto Frank DST Produktions-GmbH Wilhelm-Frank-Straße 38 - 40 97980 Bad Mergentheim
- 4. Уполномоченный представитель:

5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования: System 3

6а. Гармонизированный стандарт: EN 14351-1:2006+A2:2016 Нотифицированное учреждение: 1023

7. Декларированные эксплуатационные свойства:

Основные характеристики	Эксплуатационные
	свойства
Устойчивость к ветровой нагрузке	B3
Устойчивость к снегу и постоянной нагрузке	ESG4/10/TVG3/10/VSG6
Реакция на огонь	В
Водонепроницаемость	E 1200
Ударопрочность	3 - 450 mm
Грузоподъемность предохранительных устройств	350 N
Звукоизоляция	39 (-2;-5) dB
Свойства, связанные с действием внешнего огня	Broof(t1)
Теплосбережение	0,99 W/(m2.K)
Радиационные свойства - общий коэффициент	41%
пропускания солнечной энергии	
Радиационные свойства - общий коэффициент	57%
пропускания света	
Воздухопроницаемость	3

8. Эксплуатационные свойства, указанные выше, соответствуют набору заявленных эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.

От имени производителя подписал(а):

01.02.2023 Hannes Wille

Hannes Katzschner

Roto Frank DST Produktions-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 - 40

97980 Bad Mergentheim